

***La fattibilità del P4P in
regione Lombardia:
l'esperienza di alcune
aziende ospedaliere***

silvana castaldi

- **Formato delle LDD**

- **Niguarda: testo LDD suddiviso in paragrafi uguali per tutti i reparti di degenza;**
- **Varese: testo LDD non suddivisibile in paragrafi e impostazione diversa per ogni reparto di degenza;**
- **Crema: testo LDD unico, ma suddivisibile in paragrafi abbastanza omogenei per i vari reparti di degenza analizzati.**

	N. casi di IMA	N. di LDD
AO Niguarda	460	460
AO Varese	557	345
AO Crema	325	305

- ✓ Probabilmente i dati relativi all'AO di Varese per l'anno 2008 non sono completi; il sistema informatizzato delle LDD è stato introdotto nel 2007
- ✓ Le 20 LDD mancanti per l'AO di Crema in realtà esistevano; non è stato possibile considerarle per motivi legati al diverso ordine dei paragrafi in queste 20 LDD rispetto alle altre 305

- **Completezza LDD analizzate:**
 - **AO di Crema:** in 19 casi nelle LDD di pazienti dimessi per IMA manca il testo relativo alle prescrizioni;
 - **AO Varese:** non disponibile il dato relativo alla profilassi perioperatoria per tromboembolia nei casi di intervento di protesi d'anca e ginocchio.

- **Correttezza ortografica delle LDD: il programma utilizzato per il calcolo degli indicatori non rileva gli errori di digitazione, ovvero laddove un farmaco viene scritto in maniera scorretta non viene trovato dal sistema.**

Risultati

INDICATORI RELATIVI ALLA DIAGNOSI DI IMA	Niguarda	Varese	Crema
ASA prescritta alla dimissione	95,2%	93,6%	85,9%
Beta-bloccanti prescritti alla dimissione	81,7%	72,2%	65,6%
Terapia per abbassare il livello di lipidi alla dimissione	84,8%	75,9%	80,0%
Consiglio/awiso di smettere di fumare	11,5%		4,3%

* **L'indicatore relativo al consiglio di smettere di fumare non è calcolabile in maniera automatica per l'AO di Varese, in quanto essendo la LDD un testo unico non è possibile distinguere in quale punto della lettera si trova il riferimento al fumo (se in anamnesi o nei consigli alla dimissione).**

Sensibilità e specificità del metodo

INDICATORI RELATIVI ALLA DIAGNOSI DI IMA	Niguarda		Varese		Crema	
	SP	SN	SP	SN	SP	SN
ASA prescritta alla dimissione	100%	98,9%	100%	99,7%	100%	97,8%
Beta-bloccanti prescritti alla dimissione	100%	95,9%	100%	97,6%	100%	100%
Terapia per abbassare il livello di lipidi alla dimissione	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Consiglio/awiso di smettere di fumare (ricerca ex fumatori)	100%	68,9%				
Consiglio/awiso di smettere di fumare (ricerca consiglio/awiso di	100%	100%			100%	100%

*** Nelle LDD di Crema non sono stati ricercati gli ex-fumatori a causa dell'esiguo numero di LDD in cui in anamnesi era segnalata l'abitudine al fumo (46 casi, di cui 9 ex-fumatori verificati manualmente).**

Discussione

- **Completezza del database delle LDD e completezza delle LDD stesse**
- **Omogeneità di formato delle LDD**
- **Definizione del VALORE SOGLIA**

GRAZIE!

Dott.ssa Luciana Bevilacqua

Dott.ssa Elena Parravicini

Dott.ssa Annalisa Bodina